




Lada z wewnętrznym oświetleniem LED, które podkreśli grafikę.

Opis:


- Grafikę, montowaną za pomocą silikonowego obszycia, założyć można po każdej stronie lady
- Montaż bez użycia narzędzi
- Regulowane nóżki
- Ukośne listwy minimalizują zacienienie
- Kurtynę LED montuje się za pomocą haczyków



Grafika montowana za pomocą silikonowego obszycia




Kurtyna LED montowana w środku



Oświetlenie LED

- Kurtyna składa się z 8 pasków (na każdym pasku znajduje się 9 lampek LED).
- Zasilacz: max 90W.



System

Kod	Nazwa	Wymiary systemu z blatem (wys. x szer. x gł. mm)	Wymiary systemu bez blatu (wys. x szer. x gł. mm)	Waga systemu	Waga systemu w torbie	Wymiary paczki (wys. x szer. x gł. mm)	Waga paczki
EMB-PL-CNTR-LED	Lada Embrace + LED	1022 x 1040 x 400	1015 x 1000 x 375	11 kg	15 kg	190 x 1175 x 470	16,2 kg

Wymiary złożonego systemu: 85 (wys.) x 1055 (szer.) x 110 (gł.) mm


Wymiary blatu: 13 (wys.) x 1040 (szer.) x 400 (gł.) / Waga : 3,8 kg

Montaż systemu


1



2



3




4



5




6




7



8




9




10

Zawieś kurtyne LED tak, aby oświetlała przód lady




11a


Umieść grafikę w listwach



11b




11c



12

Umieść blat na ladzie i podłącz lampki do zasilacza.



UWAGA

Zanim podłączysz ladę do prądu, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze połączone. Złe połączenie elementów może uszkodzić ledy.