

Firefly Mini (UB206-600)

Opcja 1600 mm

Obszar całkowity ze spadami:

606 x 1756 mm

Obszar netto:

600 x 1750 mm

Obszar widocznej grafiki:

600 x 1600 mm

Opcja 2000 mm

Obszar całkowity ze spadami:

606 x 2156 mm

Obszar netto:

600 x 2150 mm

Obszar widocznej grafiki:

600 x 2000 mm

Wytyczne ogólne:

- CMYK
- Kolory Pantone zmienione na CMYK.
- Nie przysyłać projektów w RGB.
- Nie przysyłać projektów bez nieosadzonych obrazów.

Rozdzielczość:

300 dpi w projektach w skali 25%,
150 dpi w projektach w skali 100%.

- Wszystkie czcionki zamienione na krzywe.
- Proszę przysyłać grafiki w formacie PDF, Illustrator EPS lub TIFF z kompresją LZW.

-
- szablon w skali 25%
 - zawiera spady
(zaznaczone czerwoną linią)
 - Zawiera 150 mm na dole
(obszar przeznaczony na rolkę).
 - ogólny rozmiar szablonu:
Opcja 1600: 151.5 x 439 mm
Opcja 2000: 151.5 x 539 mm

Szablon został stworzony zgodnie ze specyfikacją techniczną, może jednak ulec modyfikacji w przypadku gdy udoskonalony zostanie sposób wykończenia lub materiał.

Opcja 1600 mm

Ten obszar znajdować się będzie wewnątrz mechanizmu rolki. Prosimy nie projektować w tym miejscu logo czy innych istotnych informacji.

Opcja 2000 mm

Ten obszar znajdować się będzie wewnątrz mechanizmu rolki. Prosimy nie projektować w tym miejscu logo czy innych istotnych informacji.